

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
z siedzibą w Kłodawie , przy ul. Aleja 1000-lecia 2

ogłasza
przetarg nieograniczony na

„Dostawę 2 szt. górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami , 2 szt. wentylatorów jednosilnikowych dwubiegowych z tłumikami w obudowie przeciwybuchowej oraz 2 szt. strumienic wentylacyjnych”.

1. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki :

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA

62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2 ,

do dnia **07.12.2018 r. - do godz. 12⁰⁰** - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego .

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi .

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. , godz. 12³⁰ w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni .

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert .

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert .

**Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.
ul. Aleja 1000-lecia 2 , 62-650 Kłodawa**

SPECYFIKACJA

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla potrzeb przetargu nieograniczonego na :**

„Dostawę 2 szt. górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami , 2 szt. wentylatorów jednosilnikowych dwubiegowych z tłumikami w obudowie przeciwybuchowej oraz 2 szt. strumienic wentylacyjnych ”

SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ :

1. Przewodniczący :
2. Radca Prawny :
3. Członek :
4. Członek :
5. Członek :
6. Członek :

Rozdział I

Informacje wstępne.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA
62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000 - lecia 2

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: 63 27 30 122;

numer faksu: 63 27 31 560;

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS **0000219532**.

Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**

3. Informacje uzupełniające.

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU”.

Rozdział II

Przedmiot przetargu. Warunki szczegółowe.

1. Przedmiot przetargu :

Celem przetargu jest wybór dostawcy 2 szt. górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami , 2 szt. wentylatorów jednosilnikowych dwubiegowych z tłumikami i 2 szt. strumienic wentylacyjnych przeciwwybuchowych , posiadających dopuszczenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych ze stopniem niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a” , „b” , „c” , - spełniających następujące parametry techniczne :

a/ wentylator jednosilnikowy

- a. wentylator lutniowy musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018,
- b. wentylator powinien być dopuszczony do wentylacji ssącej i tłoczącej w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych II kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wodnego i pomieszczeniach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w kopalniach wydobywających sól,
- c. konstrukcja wentylatora typu „B”,
- d. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c, wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
- e. wyposażony w jeden silnik elektryczny na napięcie 500 V,
- f. parametry techniczne pracy wentylatora:

- wentylator powinien posiadać możliwość zmiany parametrów pracy w systemie dwubiegowym,
- wydajność nominalna nie mniejsza niż (I bieg / II bieg): 400/800 m³/min,
- spiętrzenie nominalne nie mniejsze niż (I bieg / II bieg): 600 / 2700 Pa,
- g. wentylator powinien spełniać warunki energooszczędności,
- h. przystosowany do pracy z lutniociągami o średnicy 800 - 1000 mm ,
- i. wentylator powinien być zabezpieczony warstwą przeciwkorozyjną (np. ocynk),
- j. maksymalny poziom hałasu: 85 dB,
- k. wyposażenie wentylatorów:
 - minimum dwa tłumiki hałasu, skuteczność tłumienia tłumika nie mniejsza niż 18 dB,
 - króciec przejściowy do połączenia wentylatora z lutniociągiem Ø 800mm.

b/ wentylator dwusilnikowy

- a. wentylator lutniowy musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018,
- b. wentylator powinien być dopuszczony do wentylacji ssącej i tłoczącej w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych II kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wodnego i pomieszczeniach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w kopalniach wydobywających sól,
- c. konstrukcja wentylatora typu „B”,
- d. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
- e. wyposażony w dwa silniki elektryczne na napięcie 500 V,
- f. parametry techniczne pracy wentylatora:
 - wydajność nominalna nie mniejsza niż: 600 m³/min,
 - spiętrzenie nominalne nie mniejsze niż: 5000 Pa,
- g. wentylator powinien spełniać warunki energooszczędności,
- h. przystosowany do pracy z lutniociągami o średnicy lutni 800-1000 mm,
- i. wentylator powinien być zabezpieczony warstwą przeciwkorozyjną (np. ocynk),
- j. maksymalny poziom hałasu: 85 dB,
- k. możliwość niezależnej pracy pojedynczych członów wentylatora,
- l. wyposażenie wentylatorów:
 - minimum dwa tłumiki hałasu, skuteczność tłumienia tłumika nie mniejsza niż 18 dB,
 - króciec przejściowy do połączenia wentylatora z lutniociągiem Ø 800mm.

c/ strumienica wentylacyjna

- a. strumienica wentylacyjna musi być fabrycznie nowa , rok produkcji 2018,
- b. konstrukcja strumienicy typu „B”
- c. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
- d. parametry techniczne strumienicy wentylacyjnej:
 - wydajność nominalna 30-90 m³/min,
 - spiętrzenie nominalne 900 Pa,
 - napięcie zasilania 500 V.

2. Termin wykonania przedmiotu przetargu - do 31 grudnia 2018 r.

Preferowany termin : do 2 tygodni od daty zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

4. Oferta powinny zawierać :

- warunki finansowe realizacji przedmiotu przetargu .

5. Okres związania ofertą : do dnia 30 stycznia 2019 r.

6. Inne specjalne warunki wykonania usługi : -

I. Gwarancja i serwis.

1. W okresie gwarancji Oferent zapewni:
 - a. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wentylatory na okres minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
 - b. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad fizycznych spowodowanych przyczynami tkwiącymi w rzeczy sprzedanej ujawnionych w czasie gwarancji.
 - c. Wykonawca zapewni Zamawiającemu zorganizowany serwis gwarancyjny (bezpłatny) oraz dostawę części zamiennych.
 - d. W okresie gwarancji wymagany jest 24 godz. pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych, wraz z kosztami dojazdu i transportu części do kopalni. Przystąpienie do usunięcia wad nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zgłoszenia wystąpienia wady.
 - e. Czas naprawy elementów wentylatora w okresie gwarancji nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia do reklamacji.
 - f. Gwarancja zostanie wydłużona o okres naprawy gwarancyjnej.

II. Dokumenty wymagane podczas dostawy:

- a. dokumentację techniczno-ruchową (instrukcję użytkowania) zawierającą również część elektryczną określającą typy i moc silników oraz sposób ich podłączenia,
- b. świadectwo jakości wyrobu,
- c. kartę gwarancyjną,
- d. deklarację zgodności WE wraz z przynależnymi dokumentami (certyfikaty badań WE dla urządzenia i podzespołów).

III. Transport i miejsce dostawy.

- a. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego pokrywa Oferent.
- b. Miejsce dostawy:
Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
Magazyn Główny.

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu :

(w dni robocze godz. 9⁰⁰ – 12⁰⁰)

Jan ŻURAWSKI – st. inspektor ds. wykonawstwa robót
tel. 0-63 27 33 352

Aleksander OCHENDALSKI – Kierownik Działu Wentylacji
tel. 0-63 27 33 583

8. Termin podpisania umowy :

W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania .

9. Wadium

Oferent składając ofertę zobowiązany jest **do wpłaty na konto Zamawiającego :**

BZ WBK SA , I Oddział w Kole , nr rachunku 66 1090 1203 0000 0000 2000 1619
wadium w kwocie **50 000 złotych** (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) .

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać pełną nazwę oferenta , adres i NIP oraz
jakiego postępowania przetargowego dotyczy wpłacone wadium .

Zwrot wadium dla oferenta , który wygrał przetarg stanowić będzie zabezpieczenie na poczet należytego wykonania zadania i nastąpi w ciągu 10 dni liczonych od daty podpisania protokołu odbioru (dostawy) lub po przedstawieniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu .

Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone w okresie do 7 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego .

Z tytułu wpłaconego wadium Oferentom nie przysługuje prawo do odsetek .

Zamawiający zatrzymuje wadium , jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana :

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ,
- b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta .

11. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów :

Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów , stanowiących zawartość oferty .

12. Forma składanych ofert :

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki :

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA , 62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2

do dnia **7 grudnia 2018 r. - do godz. 12⁰⁰** - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego .

Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z napisem :

„Przetarg nieograniczony na dostawę: 2 szt. górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami , 2 szt. wentylatorów jednosilnikowych dwubiegowych z tłumikami i 2 szt. strumienic wentylacyjnych”.

Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta .

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu składania ofert - zmodyfikować treść oferty .

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA” .

13. Wymagana zawartość oferty :

- A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania oferty .
- B. Koncesje , zezwolenia lub licencje , jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu ; referencje lub listę referencyjną z realizacji podobnych zadań z ostatnich 5-ciu lat ; a także certyfikaty systemu jakości .
- C. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio , że oferent nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty .
- D. Odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług - o ile jest takim płatnikiem oraz odpis decyzji REGON .

E. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty .

F. Ścisłe określenie przedmiotu oferty z opisem i uproszczonymi rysunkami (szkicami) z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT) .

G. Dowód wpłaty ustalonego wadium .

H. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta .

Dokumenty , o których mowa w punkcie 13 powinny być w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta - za zgodność z oryginałem .

W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów w/w dokumentów .

14. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **07.12.2018 r. , godz. 12³⁰ w siedzibie komisji przetargowej w budynku administracyjnym kopalni :**

- a) otwarcie ofert jest jawne ,
- b) Komisja odrzuca oferty :
 - nie odpowiadające warunkom przetargu ,
 - zgłoszone po wyznaczonym terminie .

15. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są :

- Cena - max. 70 % - ocena wg formuły:
$$\frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 70\% ,$$

gdzie

C_{\min} – najniższa oferowana cena
 C_{bad} – oceniana wartość w ofercie

- Termin dostawy :
 - dwa tygodnie od dnia podpisania dostawy - 10 punktów ;
 - do 21 grudnia 2018 r. - 5 punktów ;
 - do 31 grudnia 2018 r. - 2 punkty .

- Termin udzielonej gwarancji na wykonanie i zamontowane urządzenie - max. 10 % - ocena wg formuły:

$$\frac{G_{\text{bad}}}{G_{\text{max}}} \times 10\% ,$$

gdzie

G_{bad} – ilość punktów w ocenianej ofercie
 G_{max} – najwyższa ilość punktów spośród ocenianych ofert

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna, referencje, certyfikaty systemów jakości ISO i zgodności technologii - max. 10 % .

15. Załączniki do specyfikacji :

Integralną częścią do specyfikacji są :

- wzór umowy , stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji .

UMOWA nr/...../2018/ JŻ/TMR

zawarta dniu 2018 r. pomiędzy :

Kopalnią Soli „KŁODAWA” – spółka akcyjna ,
z siedzibą przy ulicy Aleja 1000-Lecia 2 , 62-650 Kłodawa ,
wpisaną przez IX Wydział Gospodarczy KRS - Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu - pod numerem 0000219532 ,
REGON 000041714 , NIP 666-000-33-38
zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowanym przez :

1. -
2. -

a Przedsiębiorstwem
z siedzibą przy ul. ,
wpisaną przez
- pod numerem ,
REGON , NIP
zwanym dalej **DOSTAWCĄ** reprezentowanym przez :

1. -
2. -

Zgodnie z postępowaniem Komisji Przetargowej z dnia 2018 r. oraz
uchwałą nr/V/2018 , z dnia 2018 r. - Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
Strony zawierają umowę o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje dostawę: „ 2 szt. górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami , 2 szt. wentylatorów jednosilnikowych dwubiegowych z tłumikami i 2 szt. strumienic wentylacyjnych” , posiadających dopuszczenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych ze stopniem niebezpieczeństwa zagrożenia wybuchu metanu „a” , „b” , „c” , - spełniających następujące parametry techniczne :

a/ wentylator jednosilnikowy

- a. wentylator lutniowy musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018,
- b. wentylator powinien być dopuszczony do wentylacji ssącej i tłoczącej w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych II kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wodnego i

- pomieszczeniach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w kopalniach wydobywających sól,
- c. konstrukcja wentylatora typu „B”,
 - d. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c, wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
 - e. wyposażony w jeden silnik elektryczny na napięcie 500 V,
 - f. parametry techniczne pracy wentylatora:
 - g. wentylator powinien posiadać możliwość zmiany parametrów pracy w systemie dwubiegowym,
 - h. wydajność nominalna nie mniejsza niż (I bieg / II bieg): 400/800 m³/min,
 - i. spiętrzenie nominalne nie mniejsze niż (I bieg / II bieg): 600 / 2700 Pa,
 - j. wentylator powinien spełniać warunki energooszczędności,
 - k. przystosowany do pracy z lutniociągami o średnicy 800 - 1000 mm ,
 - l. wentylator powinien być zabezpieczony warstwą przeciwkorozyjną (np. ocynk),
 - m. maksymalny poziom hałasu: 85 dB,
 - n. wyposażenie wentylatorów:
 - o. minimum dwa tłumiki hałasu, skuteczność tłumienia tłumika nie mniejsza niż 18 dB,
 - p. króciec przejściowy do połączenia wentylatora z lutniociągiem Ø 800mm.

b/ wentylator dwusilnikowy

- a. wentylator lutniowy musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018,
- b. wentylator powinien być dopuszczony do wentylacji ssącej i tłoczącej w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych II kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wodnego i pomieszczeniach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w kopalniach wydobywających sól,
- c. konstrukcja wentylatora typu „B”,
- d. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
- e. wyposażony w dwa silniki elektryczne na napięcie 500 V,
- f. parametry techniczne pracy wentylatora:
 - wydajność nominalna nie mniejsza niż: 600 m³/min,
 - spiętrzenie nominalne nie mniejsze niż: 5000 Pa,
- g. wentylator powinien spełniać warunki energooszczędności,
- h. przystosowany do pracy z lutniociągami o średnicy lutni 800-1000 mm,
- i. wentylator powinien być zabezpieczony warstwą przeciwkorozyjną (np. ocynk),
- j. maksymalny poziom hałasu: 85 dB,
- k. możliwość niezależnej pracy pojedynczych członów wentylatora,
- l. wyposażenie wentylatorów:
 - minimum dwa tłumiki hałasu, skuteczność tłumienia tłumika nie mniejsza niż 18 dB,
 - króciec przejściowy do połączenia wentylatora z lutniociągiem Ø 800mm.

c/ strumienica wentylacyjna

- a. strumienica wentylacyjna musi być fabrycznie nowa , rok produkcji 2018,
- b. konstrukcja strumienicy typu „B”
- c. posiadać cechę przeciwwybuchową grupy I kategorii M2 c wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
- d. parametry techniczne strumienicy wentylacyjnej:
 - wydajność nominalna 30-90 m³/min,
 - spiętrzenie nominalne 900 Pa,
 - napięcie zasilania 500 V.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Zakres dostawy wynikający z § 1 umowy zostanie zrealizowany przez Dostawcę w terminie do

§ 3

Wartość przedmiotu umowy i sposób fakturowania

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy - Strony ustalają koszt dostawy urządzeń , określonych w § 1 na kwotę**złotych plus podatek VAT** (słownie : złotych 00/100 plus podatek VAT) .
2. Nie dopuszcza się trybu fakturowania częściowego i zaliczkowego. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli zamawiającego protokołu dostawy urządzeń .
3. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na wskazane na fakturze konto , w terminie do dni od daty wystawienia faktur , o których mowa w § 3, ust. 2 .

§ 4

Gwarancje , zabezpieczenia , usuwanie usterek gwarancyjnych

1. Na dostarczone urządzenia - Dostawca udziela gwarancji na okres miesięcy , liczonych od daty podpisania komisijnego odbioru dostawy urządzeń .
2. Na poczet należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - Zamawiający zatrzyma z wystawionej przez Dostawcę faktury końcowej - 10% wartości przedmiotu umowy netto . Zatrzymane środki stanowiąc będą kaucją gwarancyjną , która zostanie zwrócona Dostawcy po upływie okresu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia . Kaucja gwarancyjna może być również zwrócona na pisemny wniosek Dostawcy po przekazaniu Zamawiającemu właściwej - bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz o wartości ustalonej kaucji gwarancyjnej .
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancyjnym - Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia .
4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek , o których mowa w ust. 2 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Dostawcy .

§ 5

Osoby upoważnione przy realizacji przedmiotu dostawy

Strony wyznaczają osoby upoważnione do realizacji przedmiotu umowy :

1. Ze strony Dostawy : -
2. Ze strony Zamawiającego - **Jan ŻURAWSKI – St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót**
- **Aleksander OCHENDALSKI – Kierownik Działu Wentylacji**

§ 7

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1. Za zwłokę w wykonaniu dostawy - w wysokości 1 000 złotych za każdy dzień zwłoki ,
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1 % wartości dostawy - za każdy dzień zwłoki ,
3. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10 % wartości dostawy .
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy

1. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Dostawcy w następujących przypadkach :
 - a/ Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni ,
 - b/ Dostawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji ,
 - c/ Dostawca dokonał dostawy urządzeń w sposób niezgodny z umową , normami , zasadami wiedzy i przyjętych technologii ,
 - d/ Dostawca nie dostarczył urządzeń bez uzasadnionych przyczyn .
2. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Dostawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 1, pkt. a, c, d.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust. 2.
4. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie .

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu , pod rygorem nieważności .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego , Prawa Geologicznego i Górniczego wraz z aktami wykonawczymi do nich .
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron .

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY